

Zestawienie wyposażenia

Nr	Nazwa	Opis	Ilość
1	SZAFA	<p>Szafa o wym. 900/500/2400mmm, wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm, Składająca się z dolnej części dwudzielnej: regał wzmocniony wraz z 5 półkami regulowanymi (wysokość). W drugiej połowie drążek na wieszaki. Góra część jednoprzestrzenna zamykana osobnymi drzwiami. Ściana tylna z płyty meblowej HDF grubości min. 3 mm. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr.min. 1 mm. Podstawą szafy musi być cokół wys.100 mm, a górą blendę wys. 100mm. Wzór szafy zgodnie z częścią graficzną opracowania. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny.</p> <p><i>Uwaga: ostateczną szerokość szafy ustalić na podstawie pomiarów z natury – szafa musi być dopasowana do wnęki.</i></p>	16
1A	SZAFA	<p>Szafa o wym. 700/500/2400mmm, wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm, Składająca się z dolnej części dwudzielnej: regał wzmocniony wraz z 5 półkami regulowanymi (wysokość). W drugiej połowie drążek na wieszaki. Góra część jednoprzestrzenna zamykana osobnymi drzwiami. Ściana tylna z płyty meblowej HDF grubości min. 3 mm. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr.min. 1 mm. Podstawą szafy musi być cokół wys.100 mm, a górą blendę wys. 100mm. Wzór szafy zgodnie z częścią graficzną opracowania. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny.</p> <p><i>Uwaga: ostateczną szerokość szafy ustalić na podstawie pomiarów z natury – szafa musi być dopasowana do wnęki.</i></p>	2
2	SZAFKA NA BUTY	<p>Szafka na buty o wymiarach 1000/350/500mm, Błat z płyty meblowej o gr. min. 36mm, reszta z płyt gr. min. 16mm, przedzielona pionowa w połowie. Ściana tylna z płyty meblowej HDF grubości min. 3 mm.. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm Podstawą szafki musi być cokół wys.70 mm.</p> <p>Wzór szafki zgodnie z częścią graficzną opracowania. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny.</p>	8
3	BLENDĄ Z LUSTREM I WIESZAKAMI	<p>Blenda o wymiarach 1000/1500mm wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm z naklejonym lustrem o sfazowanych krawędziach i wym. 400/1000mm oraz czterema wieszakami ubraniowymi.</p> <p>Wzór zgodnie z częścią graficzną opracowania. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny.</p>	8
4	BIURKO	<p>Biurko o wymiarach 1000/500/700. Błat i boki z płyty meblowej gr. min. 36mm, Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny</p>	8

5	ŁÓŻKO	<p>Stelaż drewniany pod materac o wym. 90x200cm wykonany z naturalnego drewna sosnowo/świerkowego wys. 14cm, wkład sprężynowy typu bonnell wys. 11cm obłożony z góry pianką poliuretanową o wysokości 2 cm i gęstości 25 kg/m³. Nogi wysokości 20cm (całkowita wysokość 47cm).</p> <p>Stelaż obudowany płytami meblowymi gr. 18mm do podłogi. Płyta u wezgłowia wys. 60cm, a z tyłu i po bokach wys. stelażu Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny</p> <p>Materac o wym. 90x200cm i wysokości 18cm o twardości średnie. Wnętrze z 260 małymi sprężynami zamkniętymi w materiałowych kieszonkach. Siedem zróżnicowanych stref twardości. Warstwę sprężyn uzupełnia miękka i trwała pianka Energy Foam, która zwiększa odczucie komfortu i wspomaga dopasowanie materaca do kształtów ciała. Materac dwustronny. Całość w ściągany pokrowcu.</p>	17
6	SZAFKA NOCNA	<p>Szafka nocna o wymiarach 400/350/500mm. Błat z płyty o gr. min. 36mm, reszta z płyt gr. min. 16mm. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm. Górą szuflada zamykana na kluczyk. Dół przedzielony półką, zamykany drzwiczkami Podstawą szafki musi być cokół wys. 70 mm.</p> <p>Wzór szafki zgodnie z częścią graficzną opracowania. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny.</p>	17
7	PÓŁKA WISZĄCA	<p>Półka wisząca o wymiarach 800/200/500mm, wykonana z płyty meblowej gr. min. 18 mm, Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm. Półka przedzielona symetrycznie w pionie i poziomie.</p> <p>Wzór półki zgodnie z częścią graficzną opracowania. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny</p>	8
8	MINI-BAR HOTELOWY W SZAFCE	<p>Szafka na mini bar o wym. 500/600/700mm. Błat z płyty o gr. min. 36mm, reszta z płyt gr. min. 16mm. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm. Podstawą szafki musi być cokół wys. 70 mm. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny</p> <p>Mini-bar: o wymiarach zewnętrznych: H485 x W385 x D455 mm. Pojemność: 35L Klasa energetyczna: A+ Regulacja temperatury: system regulacji FuzzyLogic - niskie zużycie energii na poziomie 0,269 kWh/24h Chłodzenie: bardzo wytrzymały termoelektryczny układ Peltiera Brak części ruchomych, praca urządzenia w 100% bez szumów i drgań. Wbudowane oświetlenie i zamek na klucz Brak freonu Kolor czarny</p>	8

		<i>Uwaga: ostateczne wymiary szafki ustalić w porozumieniu z dostawcą mini baru, zachowując wymagane przestrzenie na cyrkulację powietrza</i>	
9	KRZESŁO	Stelaż krzesła drewnianego - sklejka bukowa Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie wysokogatunkową tkaniną odporną na zaplamienia - ścieralność 100 000 cykli Komfortowe podłokietniki Wysokie, profilowane oparcie Kolor materiału: szary	17
11	BLEND	Blenda o wysokości 1,20m i dł. 0,75m wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. <i>Uwaga: ostateczną długość ustalić na podstawie pomiarów z natury</i>	6
12	BLEND	Blenda o wysokości 1,20m i dł. 4,45m wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. <i>Uwaga: ostateczną długość ustalić na podstawie pomiarów z natury</i>	6
13	BLEND	Blenda o wysokości 1,20m i dł. 2,95m wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. <i>Uwaga: ostateczną długość ustalić na podstawie pomiarów z natury</i>	6
14	BLEND	Blenda o wysokości 1,20m i dł. 1,35m wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. <i>Uwaga: ostateczną długość ustalić na podstawie pomiarów z natury</i>	6
15	BLEND	Blenda o wysokości 1,20m i dł. 2,50m wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. <i>Uwaga: ostateczną długość ustalić na podstawie pomiarów z natury</i>	1
16	BLEND	Blenda o wysokości 1,20m i dł. 2,80m wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm.Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. <i>Uwaga: ostateczną długość ustalić na podstawie pomiarów z natury</i>	1
17	BLEND	Blenda o wysokości 1,20m i dł. 5,35 wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm. Wąskie płaszczyzny oklejone	2

		<p>obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm.Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny.</p> <p><i>Uwaga: ostateczną długość ustalić na podstawie pomiarów z natury</i></p>	
18	BLEND	<p>Blenda o wysokości 1,20m i dł. 4,90m wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm.Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny.</p> <p><i>Uwaga: ostateczną długość ustalić na podstawie pomiarów z natury</i></p>	1
19	BLEND	<p>Blenda o wysokości 1,20m i dł. 1,60 wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm.Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny.</p> <p><i>Uwaga: ostateczną długość ustalić na podstawie pomiarów z natury</i></p>	1
20	KOSZ	<p>Kosz łazienkowy na śmieci, czarny 8 L</p> <p>Cechy produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 23 cm x 26 cm x 37 cm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej oryginalne czarne, matowe wykończenie wygodne, higieniczne otwieranie za pomocą przycisku pedałowego wewnątrz wyjmowane wiadro z tworzywa system wolnoopadającej pokrywy powodujący wytłumienie dźwięku przy zamykaniu podstawa zabezpieczona obręczą z tworzywa, zapobiegającą zarysowaniom podłogi 	16
21	Regał , stojak narożny do łazienki	<p>Regał wyposażony w trzy półki z otworami zapewniającymi lepsze odprowadzanie wody i wentylację w miejscach wilgotnych takich jak łazienka.</p> <p>Wymiary: L:385 x W:260 x H:150/680 mm</p> <p>Kolor: srebrny lub szary</p> <p>Materiał: PP</p>	8
22	Firany okienne	<p>Ponadczasowa, klasyczna biała tkanina delikatna, a zarazem bardzo trwała, zwiewna, półtransparentna delikatnie przysłania wnętrze jednocześnie zachowuje dostęp światła, miękka i matowa. Doskonale układająca się przy marszczeniu na taśmie lub fleksach. Dół tkaniny obszyty ołowianym obciążnikiem. Tkanina musi posiadać atest niepalności DIN 4102-1/B2; PN-EN ISO 6904:2005.</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor biały - skład 100% poliester - miękka, transparentna - gramatura 50m2 - wymiary : szer. 2,9m x wys. 2,2m (marszczenie firany dostosować do szerokości pokoju – 2 firany na okno) 	18

23	Zasłony okienne	Zasłony zaciemniające typu blackout wykonana w 100% z poliestru, struktura tkaniny zatrzymująca światło słoneczne w 75-90%. Tkanina gładka w kolorze jasno szarym. Produkt atestowany. Gramatura: 260g/m2 Tkanina posiadająca atest niepalności. - wymiary: szer. 1,50m x wys. 2,2m	18
24	Karnisz sufitowy	Aluminiowa szyna sufitowa jednotorowa, biała. <ul style="list-style-type: none"> • Funkcjonalny i ekonomiczny system do zawieszania firan i zasłon. • Funkcjonalność Klick System. Prosta i szybka instalacja do sufitu dzięki uchwytom Smart Klick. • Wykończenie szyn: lakier proszkowany z nałożoną warstwą opatentowanego smaru. • Nośność szyny - 8 kg na jeden metr bieżący szyny. • Profil : Ekstrudowane aluminium, • Wymiary: 14 mmx 20 mm. Skład zestawu: <ul style="list-style-type: none"> • dwie szyny po 1,50m • Ślizg - 30 szt • Ślimak - 30 szt • Zaślepka końcowa z oczkiem - 2 szt. • Wspornik (typ) klick - 8 szt. • aluminiowy łącznik karnisza w linii prostej – 1 szt Uwaga: szyny dociąć do wymiaru przy montażu.	18
25	Suszarka ścienna, zaokienna	Suszarka wykonana z wytrzymałego aluminium oraz trwałego tworzywa sztucznego. Materiały odporne na warunki atmosferyczne i odkształcanie pod wpływem ciepła. Pięć drążków rozsuwających i zsuwających się w tzw. harmonijkę. Łączna długość 5 drążków suszarki ściennej ok. 3,75m, co pozwala na rozwieszenie niewielkiego prania lub kilku ręczników. Drążki o szerokości 80 cm, co umożliwia suszenie także większych ubrań, jak swetry czy spodnie. Grubość drążków, większa od standardowej, pozwalająca uniknąć nieestetycznych zagnieceń na rozwieszonym praniu. Konstrukcja bardzo stabilna i wytrzymała.	8

UWAGA:

Przed zamówieniem wyposażenia, uzyskać akceptację poszczególnych elementów u Inwestora.

Obowiązkiem wykonawcy jest ustawienie wyposażenia, podłączenie oraz trwały montaż stałego wyposażenia