



Rysunek ogólny




Szczegół A  
Szczegół połączenia ściany i podłogi




- 1 Grunt głęboko penetrujący
- 2 Folia izolacyjna w płynie
- 3 Taśma uszczelniająca
- 4 Wysokoelastyczna, zaprawa klejąca
- 5 Fuga elastyczna, wodoodporna + Silikonowy impregnat do spoin i płytek
- 6 Sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej
- 7 Silikon sanitarny

Szczegół B  
Szczegół uszczelnienia wpustu liniowego



- 1 Pianka budowlana, poliuretanowa, niskorozprężna
- 2 Grunt głęboko penetrujący
- 3 Folia izolacyjna w płynie
- 4 Taśma uszczelniająca
- 5 Wysokoelastyczna, zaprawa klejąca
- 6 Silikon sanitarny

Szczegół C  
Szczegół przejścia rury przez ścianę - natryski



- 1 Pianka budowlana, poliuretanowa, niskorozprężna
- 2 Grunt głęboko penetrujący
- 3 Folia izolacyjna w płynie
- 4 Taśma uszczelniająca
- 5 Wysokoelastyczna, zaprawa klejąca
- 6 Fuga elastyczna, wodoodporna + Silikonowy impregnat do spoin i płytek
- 7 Silikon sanitarny

UWAGI:  
1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.  
2. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.  
3. Szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i technicznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych.  
4. Wszystkie otwory, prześcia i bruzdy instalacyjne przyjmować według projektów branżowych po dokonaniu adaptacji.  
5. Wszystkie użyte materiały budowlane i wykończeniowe powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie oraz obiektach oświaty.  
6. Wszelkiego rodzaju wątpliwości wykonania obiektu rozwiązać należy przed rozpoczęciem robót w ramach nadzoru autorskiego.

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Leszek Rusak 59-220 Legnica, ul. Lucjana Ziarnika 12			
Temat	Przebudowa ośmiu pokoi, części wspólnych i komunikacji na II piętrze w segmencie C budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Projekt wykonawczy	
Adres	ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój /dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdrój/	Branża arch-konstr.	
Inwestor	SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskowe „Bristol” MSWiA w Kudowie Zdroju ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój	Data	01.10.2020
Tyt. rys.	Szczegóły wykonania posadzek w łazienkach	Skala	
Projektował upr. proj. nr 230/87/Uw w spec. architektonicznej	Waldemar Serafinowicz	Rys. nr	5
Sprawdził upr. proj. nr 30/84/Lw w spec. architektonicznej	mgr inż. arch. Marek Soszyński		