



Komunikacja
2,97 m²

Ściana z bloczków z betonu
komórkowego gr. 17.5cm,
(REI120)

Komunikacja
85,55 m²

Pom. gospodarcze
2,57 m²

kanal wentylacyjny
z rury dwupłaszczowej, ocieplonej
Ø140/150, wyprowadzić powyżej okapu
i zakończyć daszkiem systemowym

— instalacja z.w.
przewodzona podtynkowo
— instalacja c.w.u.
przewodzona podtynkowo

UWAGA:
1. Przed rozpoczęciem prac, zlokalizować wszystkie pionowe z.w. i c.w.u.
2. Wszystkie odcinki wodociągowe należy bezwzględnie prowadzić w izolacji

90 okno oddymiające o pow. czynnej
150 oddymiania min. 0,6 m²
90 okno oddymiające o pow. czynnej
150 oddymiania min. 0,6 m²

Pokój nr 253	
pokój gościnny	14,81 m ²
łazienka	2,81 m ²
RAZEM	17,62 m²

Pokój nr 252	
pokój gościnny	14,47 m ²
łazienka	2,81 m ²
RAZEM	17,28 m²

Pokój nr 251	
pokój gościnny	15,04 m ²
łazienka	2,81 m ²
RAZEM	17,85 m²

Pokój nr 250	
pokój gościnny	15,61 m ²
łazienka	2,81 m ²
RAZEM	18,42 m²

Pokój nr 249	
pokój gościnny	28,73 m ²
łazienka	5,95 m ²
RAZEM	34,68 m²

Pokój nr 248	
pokój gościnny	14,82 m ²
łazienka	2,81 m ²
RAZEM	17,63 m²

Pokój nr 247	
pokój gościnny	14,61 m ²
łazienka	2,81 m ²
RAZEM	17,42 m²

Pokój nr 246	
pokój gościnny	19,00 m ²
łazienka	5,48 m ²
RAZEM	24,48 m²

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Leszek Rusak 59-220 Legnica, ul. Lucjana Ziarnika 12		
Temat	Przebudowa ośmiu pokoi, części wspólnych i komunikacji na II piętrze w segmencie C budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Projekt wykonawczy
Adres	ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój /dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdrój/	Branża sanitarna
Inwestor	SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskowe „Bristol” MSWiA w Kudowie Zdroju ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój	Data 01.10.2020
Tyt. rys.	Rzut II piętra w segmencie C - instalacja wodociągowa	Skala 1:100
Projektował upr. proj. nr 608/01/DUW w spec. inst. sanitarnych	mgr inż. Leon Jatkiewicz	Rys. nr S3
Sprawdził upr. proj. nr nr 257/DOŚ w spec. inst. sanitarnych	mgr inż. Krzysztof Werbowy	